Bookeye® 4

El único escáner de autoservicio tamaño A3+, con base de escaneo más amplia y que ocupa poco espacio

V3 Kiosk

¡El mejor reemplazo de copiadora!
¡Potente, pequeño y asequible!

Image Access

© 06_2019 / SP

- ESCANER PLANETARIO PARA LIBROS, COLOR Y HASTA TAMAÑO DIN/ISO A3+50% COLOR
- CUMPLE CERTIFICACIÓN FADGI E ISO 19264-1
- AUTÉNTICA TECNOLOGÍA DE ESCANEO, NO UN SUSTITUTO DIGICAM
- RESOLUCION DE 400X400 DPI
- 0.8 SEC. PARA ESCANEO A3 @ 150DPI
- BASE PARA LIBRO EN MODO V CON 120-180 GRADOS
- CORRECCIÓN DE DOBLEZ
- ELIMINACIÓN AUTOMATICA DE HUELLA DIGITAL / DEDO
- RECORTE Y CORRECCIÓN DE INCLINACIÓN DE IMAGEN AUTOMÁTICOS
- PC INTEGRADA 64 BITS LINUX, I3 QUAD CORE, 8GB RAM, DISCO DURO 320 GB
- SISTEMA OPERATIVO LINUX RESISTENTE A VIRUS
- PUERTO USB 3.0 RAPIDO CON ACCESO DESDE EL PANEL FRONTAL
- INTERFACE DE RED 1 GBIT TCP / IP
- SOPORTA ESPACIOS DE COLOR SRGB, ADOBE RGB Y NATIVO
- AMPLIA PANTALLA TÁCTIL DE 22" PARA SIMPLIFICAR LA OPERACIÓN
- MODIFICA IMÁGENES SIN NECESIDAD DE REESCANEAR
- DISPLAY DE IMAGEN EN TIEMPO REAL
- FÁCIL INSTALACIÓN CON TECNOLOGÍA SCAN2NET®
- SCAN2PAD® HOTSPOT



El Bookeye® 4 V3 Kiosk es fácil de utilizar y se puede instalar en cualquier escritorio en cosa de minutos. Sencillo, fácil y asequible.

*Utilizando la última tecnología en cámaras, este escáner excede todos los criterios establecidos en las guías FADGI ** y nivel B de ISO 19264-1.*

¡Escaneo móvil transparente con Scan2PAD®!

Bookeye® 4 V3 Kiosk

El único escáner de autoservicio.

El Bookeye® 4 V3 Kiosk fue diseñado específicamente para aplicaciones de autoservicio. El usuario ocasional, de cualquier ámbito de la vida, puede trabajar de forma rápida y fácilmente este escáner de libros. Su base única para libros, permite a los usuarios digitalizar documentos encuadernados con una resolución de 400 dpi y hasta tamaño A3 +, ya sea colocándolas sobre la cama de exploración o en Tipo-V, en un ángulo de 120 grados para un manejo delicado y protección del documento original. Las imágenes escaneadas se pueden enviar a USB, eMail, red, impresora o en un dispositivo móvil como una tableta iPad o Android.

¡El Bookeye® 4 V3 Kiosk hace la contabilización por usted!

El Bookeye® 4 V3 Kiosk tiene un módulo de facturación integrado. Esto significa que para todas las aplicaciones que no tienen un sistema de tarjeta o facturación existente, el Bookeye® 4V3 Kiosk puede hacerse cargo de la propia facturación. La impresión de facturas y el registro de actividad diaria son funciones estándar en el Bookeye® 4 V3 Kiosk, así como el bloqueo y desbloqueo remoto del sistema.

Pantalla táctil de 7" a Color, convenientemente situada en la parte frontal

Otros aspectos destacados que hacen del escáner Bookeye® 4 V3 Kiosk la mejor opción para toda aplicación:

- Color Digital Balanceado
- Scan2USB – Escaneo manual a dispositivo USB 3.0
- Scan2Print: Salida a cualquier impresora en red o archivo
- Scan2Network – Salida a recursos de red, SMB, FTP
- Formatos de Salida: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipágina PDF y TIFF, DICOM y muchos mas
- Amplio espectro de colores, soporta sRGB, Adobe RGB y RGB nativo
- SO independiente, soporta Windows 7, 8, 10, Linux, Mac
- ScanWizard utiliza cualquier navegador: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Amplia Pantalla Táctil de 22" color
- Mantenimiento, solución de problemas y actualización de firmware vía remota
- Eficiencia Internacional Clase CEC Nivel VI

Opciones:

- Scan2Pad®: Funcionamiento vía tableta u otro dispositivo móvil
- Scan2OCR – Background OCR para escáneres Scan2Net (Únicamente en conexión con ScanWizard)
- Garantía de cobertura total: Hasta 5 años, reposición de partes sin costo y más…

El Puerto USB 3.0 al frente, le da portabilidad a sus imagines escaneadas

El concepto Applet del Bookeye® 4 V3 Kiosk

Diseño simple y flexible de la interface de usuario.

Todos nuestros escáneres Bookeye® se controlan mediante Monitores WVGA táctiles de buen tamaño. La interfaz operativa en la pantalla táctil puede tener una presentación propia e incluir las funciones que el usuario realmente necesita.

Unas variedades de aplicaciones están disponibles, partiendo del simple START I SCAN I STOP, o bien hasta soluciones que exigen gráficos más elaborados.

Scan2Pad®

Escaneando con su tableta

Scan2Pad® permite la conexión inalámbrica del Bookeye® 4 V3 Kiosk directamente a dispositivos móviles como iPads, tabletas Android y teléfonos inteligentes. El escáner de libros puede ser operado directamente desde su tableta y las imágenes escaneadas estarán disponibles inmediatamente en el dispositivo móvil para su posterior procesamiento y almacenamiento. Con el Bookeye® 4 V3 Kiosk y Scan2Pad®, todos los datos transferidos están asegurados a través de la encriptación WPA2.

Scan2Net®

La plataforma Scan2Net® es la base tecnológica de todos los escáneres WideTEK® y Bookeye® de Image Access. Sustituye a los controladores y software propios del escáner que tradicionalmente se utilizan, por la conexión genérica inter-dispositivo más rápida disponible: Protocolos TCP/IP por Ethernet. Con velocidades de interfaz de red superiores a USB 2.0 o USB 3.0, los dispositivos Scan2Net® logran alcanzar un rendimiento sin igual con un costo de conectividad extremadamente inferior. Los escáneres Scan2Net® cuentan con sistema operativo Linux de 64bit, específico para las tareas de control mecánico y la captura de imágenes del escáner, lo que maximiza las velocidades de escaneado y el rendimiento.

Ventajas de Scan2Net®

- Computadora 64 bit con sistema operativo Linux, rápida y protegida contra virus.
- Fácil integración con las estructuras de red existentes.
- Solo se requiere una dirección IP para hacer funcionar el escáner.
- Integración y acceso remoto a través de Intranet o incluso Internet.
- Escanea directamente a SMB, FTP, archivos, USB, Email o la Nube sin una PC externa.
- Funcionamiento sencillo e intuitivo basado en Java y HTML.
- Estructura de menú clara, funcionamiento mediante pantalla táctil, respuesta acústica.
- Soporte multilingüe; interfaz personalizable por usuario.

DATOS TECNICOS

Área Máxima de Escaneo	390 x 480 mm (15.3 x 18.9 pulgadas), 50% más que DIN/ISO A3
Resolución Escaneo	400 x 400 dpi
Velocidad de Escaneo	DIN A3+ @ 150 dpi: 0.8 s , DIN A3+ @ 200 dpi: 0.9 s
	DIN A3+ @ 300 dpi: 1.3 s, DIN A3+ @ 400 dpi: 1.7 s
Profundidad de Color	48 bit color, 16 bit escala de grises
Salida de Escaneo	24 bit color, 8 bit escala de grises, bitonal, medio tono mejorado
Formatos de Archivos	Multipágina PDF (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data
Perfiles ICC	Integrado para sRGB, Adobe RGB y Nativo. Perfiles individuales vía web por suscripción Scan2ICC
Calidad	Excede los linemientos FADGI **, ISO 19264-1
Cámara	Cámara CCD
Fuente de iluminación	LEDs blancos, conforme a IEC 62471, sin emisión de radiación IR/UV
Vida de la Lámpara	50,000 h (typ.)
Computadora	PC Linux 64 bits, Quad Core Intel i3, 320 GB disco duro, 8Gb RAM para manejo de escaneos largos
Pantalla Táctil / Monitor	Pantalla táctil a Color, de 7 pulgadas WVGA (VGA ancho) / Pantalla táctil de 22 pulgadas
Puerto USB	1 puerto USB 3.0
Interface	1 GBit Ethernet Rápido, protocolo TCP/IP e interfaz Scan2Net®
Dimensión	780 x 500 x 580 mm (31 x 19.7 x 22.9 pulgadas) (H x W x D)
Peso	31 kg / 68 lbs.
Especificación Eléctrica	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (fuente externa, norma ECO, nivel VI de CEC)
Consumo de Energía	< 0.5 W (En reposo) / 2.5 W (Listo para escanear) / 130 W (Escaneando)
Temperatura de Funcionamiento	5 a 40 °C, 40 a 105 °F
Humedad Relativa	20 to 80 % (no-condensada)
Ruido	< 42 dB(A) (Escaneando) / < 33 dB(A) (En espera)
Aprobaciones	ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; GB4943.1-2011, GB9254-2008,
	GB17625.1-2012; IS 13252-1:2010; EN 55022, EN 55024; FCC 47 Part 15

¡Visite nuestra página!

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
+49 202 270 580

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Oficina: +1 (224) 293-2585
Ventas: +1 (703) 975-1357
www.imageaccess.us

Los cambios técnicos, los errores y las omisiones están exceptuados.
Toda la información está sujeta a cambios. © Image Access GmbH 2019